

Auto-Cuby Sp. z o.o. Przemyslowa 2 84-241 Goscicino NIP: PL588 237 59 04

757/SPECIFICA /2023







| Fornitore | Iveco - Daily C70 |
|-------------------|--|
| Modello | 3.0 210 HP |
| Specifica | Veicolo in pronta consegna |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Fanali | Originali a LED - Anteriori - Posteriori |
| VIN | STRONA INTERNETOWA |
| Numero posti | 27+1+1 |
| Spett.le | STRONA INTERNETOWA |
| Tempi di consegna | 19.09.2023 |

Allestimento

CARROZZERIA

- Caratteristiche tecniche interasse 4750mm / 7990mm
- Tetto
- Botola a tetto
 - Numero Uno
 - Manuale
- Vetri

- Laterale Panorama con vetro doppio
- Parabrezza Anteriore Misura XXL
- Porta
- Laterale
 - Elettrica Anteriore
 - Laterale posteriore di emergenza
- Posteriore Manuale
- Paraurti Anteriore Anteriore originale
- Fissaggio dei sedili Pavimento Parete laterale
- Bagagliera
- Laterale Bilaterale
- Posteriore Sfondata
- Pavimento Con podesti

VERNICIATURA

· Colore - Bianco

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

• Distribuzione - Nelle cappelliere

MODELLO CAPPELLIERA

- · Standard Con canale climatizzazione
- Plafoniere
- Colore Crema
- Rivestimento tra plafoniere Nero

TAPPEZZERIA


- · Colore rifiniture Crema
- Soffitto In tessuto Nero
- Pareti Laterali Tipo di materiale Eco-pelle
- · Pavimento simil legno
- Montanti

IMPIANTO ELETTRICO E MONTAGGIO

- Illuminazione
- Soffitto LED E RGB
- Montanti LED E RGB
- Podesti LED Standard
- Gradino all'ingresso
 - Logo
 - LED Standard
- Audio
- Radio
- TV
- Microfono Con filo
- Riscaldamento Riscaldamento a termoconvettore
- Selleria

- configurazione (Allegato 1)
- misure selleria 45
- Componenti selleria
 - Retina da giornale
 - Manici
 - Bracciolo
 - Regolazione laterale
 - Cinture di sicurezza A tre punti
- Schienale Regolabile
- Base Standard
- · Equipaggiamento Optional
- Copriruota chrome
- Moquette
 - Corridoio
 - Gradini all'ingresso
- Prese USB
- Telecamera Posteriore
- Luci di ingombro A tetto standard 4 pzz.
- Cicalino
- Frigo Frigo cruscotto anteriore
- RETARDER TELMA
- Porta elettrica e bauli laterali con chiusura centralizzata

Allegati



Allegato 1 - Selleria - configurazione